

Persona® C30

Ein- und beidseitiger Ausweiskartendrucker



Einfach zuverlässig.
Einfach erschwinglich.
Einfach Persona.



Der einfache Weg, Ausweiskarten zu personalisieren.

Persona by Fargo ist ein rundum einfacher, zuverlässiger und erschwinglicher Ausweiskartendrucker. Persona Kartendrucker sind konzipiert für alle, die qualitativ hochwertige Ausweiskarten aus Plastik ausgeben möchten, aber keine Karten mit Sicherheitsmerkmalen benötigen. Der Persona C30 produziert scharfe, farbenfrohe und haltbare Ausweiskarten aus Plastik für unzählige Anwendungen, beispielsweise Ausweiskarten für Unternehmen und Schulen, Zutrittskarten, sowie Mitglieds- und Kundenkarten.

Ärger ist Out. Einfachheit ist In.

Die All-in-One-Farbbandkassetten des Persona C30 sind einfach einzusetzen, sparen Zeit und vermeiden Ärger und Kosten durch gerissene und verschwendete Farbbänder. Öffnen Sie einfach die Frontklappe, schieben Sie die Farbbandkassette ein, schließen Sie die Klappe – Fertig! Kein Einspannen, keine komplizierte Farbbandführen, kein Abreißen. Und weil die Kartenreinigungsrolle bereits in die Bandkassette integriert ist, tauschen Sie die Reinigungsrolle automatisch bei jedem Farbbandwechsel.

Einfach das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Persona C30 vereint 30 Jahre Entwicklung und Erfahrung der Drucktechnik in einer einfachen und kompakten Einheit. Er bietet Ihnen weit mehr Leistung und Zuverlässigkeit als sein Preis vermuten lässt. Wenn Sie einen zuverlässigen, erschwinglichen Ausweiskartendrucker benötigen gibt es nur eine Wahl – Persona.

Die einfachste Art, qualitativ hochwertige Ausweiskarten für folgende Bereiche herzustellen:



UNTERNEHMEN



BILDUNG



MITGLIEDSCHAFT

- Schulen
- Kleine und mittelständische Unternehmen
- Freizeitparks
- Fitnessclubs/Sportvereine
- Erholungseinrichtungen
- Skigebiete
- Kundenbindungsprogramme
- und mehr...

PERSONA®
by FARGO®

Persona C30

Ein- und beidseitiger Kartendrucker

Vollfarbige Bilder in Fotoqualität. Die Direct-to-Card-Thermosublimationstechnologie druckt scharfe und klare Bilder direkt auf Plastikkarten.

Erhaltung der Druckqualität bei gleichzeitigem Schutz des Druckkopfes. Die Kartenreinigungsrolle ist auf geniale Weise in die Farbbandkassette integriert. Die Rolle entfernt automatisch potentiell schädlichen Staub und Ablagerungen von jeder Karte, bevor diese bedruckt wird.

Bedrucken Sie Karten zweiseitig schneller. Wenn Sie Ihre Karten beidseitig in einem Schritt bedrucken möchten, ist das C30-Modell für beidseitigen Druck genau die richtige Wahl.

Machen Sie Ihre Karten vielseitiger. Ein optionales Magnetstreifenkodiermodul kann Ausweiskarten zusätzliche Funktionalität verleihen, z. B. für Anwendungen wie die Zutrittskontrolle.



Persona C30 Beidseitiger Kartendrucker



Mit unserer zweijährigen Garantie können Sie beruhigt sein. Mit einem C30 sind Sie auf der sicheren Seite.



Die All-in-One-Farbbandkassette rastet mit einem Klick ein. Sie schieben die Kassette einfach ein, schließen die Klappe und fertig! Kein Einspannen, keine komplizierte Farbbandführung, kein Abreißen.

Spezifikationsüberblick	(vollständige C30-Spezifikationen erhalten Sie unter www.buypersona.com)
Druckverfahren:	Thermosublimation/Thermotransfer
Auflösung:	300 dpi (11,8 Punkte/mm)
Farben:	Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel
Druckgeschwindigkeit:**	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Sekunden pro Karte (K)* • 12 Sekunden pro Karte (KO)* • 27 Sekunden pro Karte (YMCKO)* • 35 Sekunden pro Karte (YMCKOK)*
Druckanwendungen:	Ein- oder beidseitiger Druck von Text, Logos, Barcodes, Unterschriften und Fotos in Vollfarbe
Kapazität der Kartenzuführung:	100 Karten (0,762 mm)
Kapazität des Kartenauswurfs:	30 Karten (0,762 mm)
Druckbereich:	auf CR-80-Karten, von Rand zu Rand (85,5 mm L x 53,5 mm B) CR-79 (83,8 mm L x 51,8 mm B)
Optionen:	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetstreifenkodiermodul — "Vor-Ort"-Aufrüstung möglich • Modul für beidseitigen Druck – nur werksseitig • Reinigungsset für Drucker

*Gibt den Farbbandtyp und die Anzahl der Farbsegmente an, wobei die einzelnen Buchstaben für folgende Segmente stehen: Y=Gelb, M=Magenta, C=Cyan, K=Schwarz (K-Resin), O=Overlay

**Die Druckgeschwindigkeit ist ein Näherungswert und wird vom Zeitpunkt des Karteneinzugs in den Drucker bis zum Zeitpunkt des Auswerfens aus dem Drucker gemessen. Bei der Druckgeschwindigkeit werden die Kodierzeit und die für die Bildverarbeitung durch den PC benötigte Zeit nicht berücksichtigt. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von Dateigröße, CPU, RAM und den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Ressourcen.



Bei den durchgeführten Tests wurde sichergestellt, dass der Persona C30 Kartendrucker die Microsoft®-Standards erfüllt und daher mit Windows® kompatibel ist. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern Markenzeichen bzw. eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.



Persona C30 Einseitiger Ausweiskartendrucker

Ein- oder beidseitig?

Der Persona C30 Kartendrucker ist sowohl in der Ausführung für einseitigen als auch für beidseitigen Druck verfügbar. Wenn Sie die Karten nur einseitig bedrucken möchten, wählen Sie einfach den kompakten, einseitigen C30. Wenn Sie flexibel sein und beidseitig drucken möchten - beispielsweise zum Aufbringen eines Barcodes auf der Rückseite - wählen Sie das C30-Modell für beidseitigen Druck. In beiden Fällen erhalten Sie einen äußerst einfach zu bedienenden Ausweiskartendrucker: Den Persona C30.

Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Fargo Electronics gibt in dieser Zusammenfassung keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Unternehmensnamen und Produktbezeichnungen sowie die in den Beispielangaben verwendeten Daten sind frei erfunden. Technische Änderungen vorbehalten. Fargo und Persona sind eingetragene Warenzeichen von Fargo Electronics, Inc. Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der entsprechenden Eigentümer. Dieses Dokument ist kein Verkaufsangebot.

PERSONA
by FARGO®

Persona® C30

Single- and Dual-Sided ID Card Printer



Persona C30 Single-Sided ID Card Printer



Persona C30 Dual-Sided ID Card Printer

Everything about the Persona C30 ID Card Printer is designed to make printing great-looking plastic ID cards easy and trouble-free: Like the ribbon cartridge that loads in a snap, or the card cleaning roller that's integrated into the ribbon cartridge. It's simply reliable. Simply affordable. Simply Persona.

There's no easier way to produce high-quality plastic ID cards for:



CORPORATE



EDUCATION



MEMBERSHIP

- K-12 Schools
- Small Corporations
- Parks and Recreation
- Health Clubs
- Recreational Facilities
- Ski Resorts/Lodges
- Loyalty Applications
- and more...

Maximize the performance of your Persona ID Card Printer. Ask your Persona integrator about:

- Persona Supplies
- Persona Options and Accessories
- Persona Extended Warranties

Specifications	Persona C30 Single- and Dual-Sided ID Card Printer
Print Method:	Dye-Sublimation / Resin Thermal Transfer
Resolution:	300 dpi (11.8 dots/mm)
Colors:	Up to 16.7 million / 256 shades per pixel
Print Ribbon Options:	<ul style="list-style-type: none"> • Full-color with resin black and overlay panel, YMCKO*, 250 prints • Full-color with two resin black panels and overlay panel, YMCKOK*, 200 prints • Resin black and overlay panel, KO, 500 prints • Dye-sublimation black and overlay panel, BO*, 500 prints • Resin black, 1,000 prints; green, blue, red, white, 1,000 prints; silver and gold, 500 prints
Print Speed:**	<ul style="list-style-type: none"> • 7 seconds per card (K)* • 12 seconds per card (KO)* • 27 seconds per card (YMCKO)* • 35 seconds per card (YMCKOK)*
Accepted Standard Card Sizes:	CR-80 (3.375"L x 2.125"W / 85.6mmL x 54mmW) CR-79 Adhesive Back (3.313"L x 2.063"W / 84.1mmL x 52.4mmW)
Print Area:	CR-80 edge-to-edge (3.37"L x 2.11"W / 85.5mmL x 53.5mmW) CR-79 (3.3"L x 2.04"W / 83.8mmL x 51.8mmW)
Accepted Card Thickness:	20 mil to 30 mil (.020" to .030" / .51mm to .76mm)
Accepted Card Types:	PVC or polyester cards with polished PVC finish; monochrome resin required for 100% polyester cards; optical memory cards with PVC finish
Input Hopper Card Capacity:	100 cards (.030" / .762mm)
Output Hopper Card Capacity:	Up to 30 cards (.030" / .762mm)
Card Cleaning:	Card cleaning roller integrated into ribbon cartridge; cleaning roller is automatically replaced with each ribbon change
Memory:	2MB RAM
Software Drivers:	Windows® 98SE/Me/2000/XP/2003
Interface:	USB 1.1 (USB 2.0 compatible)
Operating Temperature:	65° to 80° F / 18° to 27° C
Humidity:	20–80% non-condensing
Dimensions:	Single-Sided: 7.9"H x 13.62"W x 8.14"D / 201mmH x 346mmW x 207mmD Dual-Sided: 7.9"H x 18.28"W x 8.14"D / 201mmH x 464mmW x 207mmD
Weight:	Single-Sided: 8 lbs. / 3.63 kg Dual-Sided: 11.55 lbs. / 5.22 kg
Agency Listings:	Safety: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), and CE EMC: FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024)
Supply Voltage:	100-240 VAC, 3.3 A
Supply Frequency:	50 Hz / 60 Hz
Warranty:	Printer – Two years; optional Extended Warranty Program (U.S. only) Printhead – Two years, unlimited pass with UltraCard™ Cards
Persona Certified Supplies:	Persona ID Card Printers require highly specialized media to function properly. To maximize printed card quality and durability, printhead life and printer reliability, use only Persona Supplies. Persona warranties are void, where not prohibited by law, when non-Persona Supplies are used.
Encoding Options:	• ISO Magnetic Stripe Encoding, dual high- and low-coercivity, Tracks 1, 2, and 3
Options:	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetic Stripe Encoding Module — field-upgradeable • Dual-sided Printing • Printer Cleaning Kit
Software:	Included — Build-A-Badge™ ID card software with database



*Indicates the ribbon type and the number of ribbon panels printed where Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=Resin Black, O=Overlay
**Print speed indicates an approximate print speed and is measured from the time a card feeds into the printer to the time it ejects from the printer. Print speeds do not include encoding time or the time needed for the PC to process the image. Process time is dependent on the size of the file, the CPU, amount of RAM and the amount of available resources at the time of the print.

The Persona C30 ID Card Printer has been tested to ensure that it meets Microsoft® standards for Windows® compatibility. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This data sheet is for informational purposes only. Fargo Electronics makes no warranties, expressed or implied, in this summary. Company and product names and data used in sample output are fictitious. Specifications are subject to change without notice. UltraCard is a trademark and Fargo and Persona are registered trademarks of Fargo Electronics, Inc. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective companies. This is not an offer of sale.